


NOUTATI - MODIFICARI 2011

Cazane din fonta pe combustibil solid

VIADRUS



Design nou →



← Design vechi

Cazane din fonta pe combustibil solid

VIADRUS

DESCRIERE: corpul cazanului a ramas la fel, noul design referindu-se doar la carcasa.

CARCASA NOUA II ADUCE CATEVA BENEFICII CAZANULUI:

- ✓ Aspect modern;
- ✓ Rezistenta sporita la solicitari mecanice;
- ✓ Manipulare mai usoara;
- ✓ Reducerea defectiunilor (pagubelor) datorate transportului: carcasa cazanului este livrata pe palet separat. Un palet contine un corp de cazan, iar carcusele sunt impachetate pe un alt palet (in jur de 5-7 carcuse/ palet). Datorita noului sistem de ambalare pot fi incarcate 62 buc. cazane pe un camion.

Date tehnice VIADRUS U 22 C

Versiunea veche

Numărul de elemente de fontă	buc	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Greutate	kg	171	200	231	265	295	325	358	387	421
Dimensiunile cazanului: - înălțime x lățime	mm	974 x 520								
- adâncime	mm	560	655	750	845	940	1035	1130	1225	1320
Conexiunile cazanului – tur apă		DN 70								
- retur apă		DN 70								

Versiunea noua

Numărul de elemente de fontă	buc	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Greutate	kg	198	218	252	282	312	347	377	417	448
Dimensiunile cazanului: - înălțime x lățime	mm	989,5 x 545								
- adâncime	mm	592,8	688,8	784,8	880,8	976,8	1072,8	1168,8	1264,8	1360,8
Conexiunile cazanului – tur apă		DN 50								
- retur apă		DN 50								

Date tehnice VIADRUS U 22 D

Versiunea veche

Numărul de elemente de fontă	Buc	4	5	6	7	8	9	10
Greutate	kg	231	265	295	325	358	387	421
Dimensiunile cazanului: - înălțime x lățime	mm	974 x 520						
- adâncime	mm	750	845	940	1035	1130	1225	1320
Conexiunile cazanului – tur apă		DN 70						
- retur apă		DN 70						

Versiunea noua

Numărul de elemente de fontă	Buc	4	5	6	7	8	9	10
Greutate	kg	252	282	312	347	377	417	448
Dimensiunile cazanului: - înălțime x lățime	mm	989,5 x 545						
- adâncime	mm	750	845	940	1035	1130	1225	1320
Conexiunile cazanului – tur apă		DN 50						
- retur apă		DN 50						